

## Introduzione di impianto in Cina per 19 " single cap clip di elastico:

Impianto Cina per singolo tappo aggancio elastico, 19 " realizzato da SBPP materiale non tessuto e pieghe elastico

gruppo musicale , CE e ISO13485 certificata. Chiamato anche cap.Use striscia usa e getta per il dentista e medico

per proteggere i capelli puliti per il loro lavoro giornaliero.

## Specifiche di impianto in Cina per 19 " tetto unico aggancio elastico:

### Prodotto:

impianto in Cina per 19 " singolo tappo aggancio elastico, tappi di clip dentale non tessuti, dentista clip di tappo bouffant mob

### Materiale:

pp non tessuto con elastico

### grammatura:

10g ~16g

### Stile:

Singolo o doppio elastico elastico

### Dimensione:

19 " o 18 " , 20 " , 21 " , eccetera.

### Colore:

Bianco, verde, giallo, Blu, eccetera.

### MOQ

100,000PCS

### Packaging:

100pcs / bag; 2000pcs / CTN

### Applicazione:

per domestico, medici, chirurgici, prodotti farmaceutici, laboratoriale, settore industrialeS, la pittura, pulizia delle camere, ecc

### Conservazione:

Memorizzati in secca, umidità inferiore all'80%, ventilato, non corrosivo magazzino gas

### Modalità di pagamento:

T / T, L / C, Paypal, D / P, D / A, ecc.

### Altri servizi:

OEM e su misura per logo / marchio

### Certificazione:

CE, ISO13485

## Applicazione:

impianto in Cina per 19 " singolo tappo aggancio elastico, tappi di clip dentale non tessuti, dentista clip di tappo bouffant mob

può essere utilizzata per uso domestico, ospedale, laboratorio, ciboS, elettronica industria. Prevenire e isolare polvere, particelles, ecc, can essere una protezione visita. Economico e getta. Conforme alle igienico Standard.

### **Imballaggio:**

100 pc / sacchetto, 20 sacchetti / CTN, formato della scatola: 58x25x27cm.

1 \* 20 container può caricare 715ctns, totale 1430,000 pezzi.

1 \* 40 contenitore può caricare 1737ctns, totale 3474,000 pezzi.

### **Politica del campione:**

1. campione secondo il vostro schizzo. Tempo di campionamento: 3-5days.
2. Progettare il proprio campione, poi rifarlo.
3. I campioni esistenti Tempo di campionamento: 1gg.
4. Effettuare la produzione di massa dopo aver confermato il campione.

### **Immagini di impianto in Cina per 19 " tetto unico aggancio elastico:**





