

[illegible]

19 " SBPP

本產品符合 CE 認證 ISO13485 認證 cap.Use 說明書
 說明書

[illegible]

19 " "

□□□□□□:

19 " bouffant

□□□□: PP □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□

grammage: 10G ~16□.

[illegible]

□□□□: 19 " □□□□ 18 ", 20 ", 21 " □□□□

□□: □□□□, □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□□□□, □□.

MOQ 100,000pcs

100pcs / bag; 2000pcs / 1000000

實驗目的: 探討不同環境因素對植物生長速率的影響，包括光線、溫度、水分和營養。

[illegible]

T / T, L / C, PayPal, D / P, D / A
:

□□□□□□□□ □ : OEM □□□□□□□□□□□□□□□□□□ / □□□□□□

□□□□□□: CE, ISO13485

Page 1 of 1

19 " bouffant

1. 在 $0 \leq t \leq 1$ 的范围内， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的取值范围是 $0 \leq \mathbf{S} \leq 1$ 和 $0 \leq \mathbf{CAn} \leq 1$ 。
 2. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的初始值分别为 $\mathbf{S}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}(0)$ 。
 3. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的终值分别为 $\mathbf{S}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}(1)$ 。
 4. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的导数分别为 $\mathbf{S}'(0)$ 和 $\mathbf{CAn}'(0)$ 。
 5. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的导数分别为 $\mathbf{S}'(1)$ 和 $\mathbf{CAn}'(1)$ 。
 6. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二阶导数分别为 $\mathbf{S}''(0)$ 和 $\mathbf{CAn}''(0)$ 。
 7. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二阶导数分别为 $\mathbf{S}''(1)$ 和 $\mathbf{CAn}''(1)$ 。
 8. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的三阶导数分别为 $\mathbf{S}'''(0)$ 和 $\mathbf{CAn}'''(0)$ 。
 9. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的三阶导数分别为 $\mathbf{S}'''(1)$ 和 $\mathbf{CAn}'''(1)$ 。
 10. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的四阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(4)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(4)}(0)$ 。
 11. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的四阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(4)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(4)}(1)$ 。
 12. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的五阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(5)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(5)}(0)$ 。
 13. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的五阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(5)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(5)}(1)$ 。
 14. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的六阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(6)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(6)}(0)$ 。
 15. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的六阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(6)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(6)}(1)$ 。
 16. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的七阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(7)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(7)}(0)$ 。
 17. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的七阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(7)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(7)}(1)$ 。
 18. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的八阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(8)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(8)}(0)$ 。
 19. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的八阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(8)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(8)}(1)$ 。
 20. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的九阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(9)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(9)}(0)$ 。
 21. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的九阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(9)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(9)}(1)$ 。
 22. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(10)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(10)}(0)$ 。
 23. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(10)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(10)}(1)$ 。
 24. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十一阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(11)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(11)}(0)$ 。
 25. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十一阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(11)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(11)}(1)$ 。
 26. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十二阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(12)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(12)}(0)$ 。
 27. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十二阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(12)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(12)}(1)$ 。
 28. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十三阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(13)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(13)}(0)$ 。
 29. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十三阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(13)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(13)}(1)$ 。
 30. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十四阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(14)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(14)}(0)$ 。
 31. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十四阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(14)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(14)}(1)$ 。
 32. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十五阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(15)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(15)}(0)$ 。
 33. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十五阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(15)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(15)}(1)$ 。
 34. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十六阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(16)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(16)}(0)$ 。
 35. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十六阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(16)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(16)}(1)$ 。
 36. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十七阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(17)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(17)}(0)$ 。
 37. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十七阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(17)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(17)}(1)$ 。
 38. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十八阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(18)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(18)}(0)$ 。
 39. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十八阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(18)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(18)}(1)$ 。
 40. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十九阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(19)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(19)}(0)$ 。
 41. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的十九阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(19)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(19)}(1)$ 。
 42. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二十阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(20)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(20)}(0)$ 。
 43. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二十阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(20)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(20)}(1)$ 。
 44. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二十一阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(21)}(0)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(21)}(0)$ 。
 45. 在 $t = 1$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二十一阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(21)}(1)$ 和 $\mathbf{CAn}^{(21)}(1)$ 。
 46. 在 $t = 0$ 时， $\mathbf{S}$ 和 $\mathbf{CAn}$ 的二十二阶导数分别为 $\mathbf{S}^{(22)}(0$

Page 10

100 箱 / 箱 20 箱 / 總箱數: 58x25x27cm
1 * 20 箱 715ctns 總箱數 1430.000 箱
1 * 40 箱 1737ctns 總箱數 3474.000 箱

11111111111111111111

- [illegible]

19 " : :





